LEX · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · 2026

Холодильники LEX: технические характеристики всех моделей 2026

Обновлено 16.10.2026 · Подготовлено: Александр Кондратьев, тренинг-менеджер LEX Group · Источник значений указан под таблицей каждой модели: руководство по эксплуатации и страница, а если в руководстве нет таблицы характеристик — страница модели на lex1.ru

В документе 53 модели холодильников и морозильников LEX, всего 178 модификаций по цвету и отделке. Общий полезный объём от 82 до 581 л, уровень шума от 35 дБ, энергопотребление от 109 кВт·ч в год.

Характеристики даны на уровне модели: модификации одной модели отличаются цветом и отделкой, а объём, шум, класс и размеры у них общие. Если у модификаций значения расходятся, параметр в таблицу не включён до сверки. Под каждой таблицей указан источник значений: руководство по эксплуатации и страница, а если в руководстве нет таблицы характеристик — страница модели на lex1.ru.

Все модели: сводка

Модель	Установка	Объём, л	Класс	Шум, дБ	Высота, см	Размораживание
LEX FBI 101 DF	Встраиваемый	101	A+	38	81,8	
LEX LBI177.2D	Встраиваемый	241	A+	41	176,9	Total No Frost
LEX LBI177.3D	Встраиваемый	232	A+	41	177,2	Total No Frost
LEX LBI177.3ID Grey	Встраиваемый	232	A+	41	177,2	Total No Frost
LEX LBI177.4ID	Встраиваемый	200	A+	41	176,9	No Frost
LEX LBI177.5ID	Встраиваемый	280	A+	41	176,9	No Frost
LEX LBI185FFID	Встраиваемый	267	A+	42		Total No Frost
LEX LBI193.0D	Встраиваемый	273	A+	39	193,7	Капельная, Defrost в обеих камерах
LEX LBI193.1D	Встраиваемый	281	A+	41	193,7	No Frost в морозильной камере, капельная в холодильной
LEX LBI193.2ID	Встраиваемый	273	A+	41	193,7	Total No Frost
LEX LBI193.2NID	Встраиваемый	275	A+	35	193,2	Total No Frost
LEX LBI193.3ID, 2 модификации	Встраиваемый	260	A+	41		Total No Frost
LEX LBI400SB, 2 модификации	Встраиваемый	400	A+	41	185,5	Total No Frost

Модель	Установка	Объём, л	Класс	Шум, дБ	Высота, см	Размораживание
LEX LCD427, 6 модификаций	Отдельностоящий	426	A+	40	192	Total No Frost
LEX LCD432, 4 модификации	Отдельностоящий	404	A+	42	183	Total No Frost
LEX LCD450, 18 модификаций	Отдельностоящий	436	A+	38	183	Total No Frost
LEX LCD485, 7 модификаций	Отдельностоящий	418	A	40	185,5	Total No Frost
LEX LCD485StGIDBI	Полувстраиваемый, своя дверца без мебельного фасада	466	A+	37	193	Total No Frost
LEX LCD505, 20 модификаций	Отдельностоящий	490	A+	38	183	Total No Frost
LEX LFD424StGIDBI	Полувстраиваемый, своя дверца без мебельного фасада	413	A+	37	193	Total No Frost
LEX LFD575, 2 модификации	Отдельностоящий	510	A+	42	183	Total No Frost
LEX LFD595, 2 модификации	Отдельностоящий	581	A+	42	178	Total No Frost
LEX LFR110 FFLed	Отдельностоящий	92	A+	39	84,5	Defrost
LEX LFR112N FFLed	Отдельностоящий	99	A+	38	85	Ручная
LEX LFR170 FFLed	Отдельностоящий	142	A+	39	84,5	Defrost
LEX LFR172N FFLed	Отдельностоящий	143	A+	37	85	Ручная
LEX LFR185.2, 3 модификации	Отдельностоящий	265	A+	42	185	No Frost
LEX LFR218 FFLed	Отдельностоящий	195	A+	40	84,5	Defrost
LEX LFR222N FFLed	Отдельностоящий	198	A+	37	85	Ручная
LEX LFR300 FFLed	Отдельностоящий	244	A+	40	84,5	Defrost
LEX LFR312N FFLed	Отдельностоящий	249	A+	38	85	Ручная
LEX LFR324		249	A+	42	85	Ручная
LEX LFR384		290	A+	43	85	Ручная
LEX LFR400 FFLed	Отдельностоящий	345	A+	42	83	Defrost

Модель	Установка	Объём, л	Класс	Шум, дБ	Высота, см	Размораживание
LEX LFR412N FFLed	Отдельностоящий	293	A+	38	84,4	Ручная
LEX LFR478		359	A+	44	82,5	Ручная
LEX LFR500 FFLed	Отдельностоящий	392	A+	42	83	Defrost
LEX LKB185, 9 модификаций	Отдельностоящий	409	A+	41	185	Total No Frost
LEX LKB201, 10 модификаций	Отдельностоящий	456	A+	41	201	Total No Frost
LEX LKB350, 6 модификаций	Отдельностоящий	310	A+	38	185	Total No Frost
LEX LKB400, 6 модификаций	Отдельностоящий	355	A+	38	201	Total No Frost
LEX LSB458StGIDBI	Полувстраиваемый, своя дверца без мебельного фасада	436	A+	37	184,8	Total No Frost
LEX LSB520, 8 модификаций	Отдельностоящий	460	A+	38	178,9	Total No Frost
LEX LSB520 New, 6 модификаций	Отдельностоящий	444	A+	40	178,5	Total No Frost
LEX LSB525, 18 модификаций	Отдельностоящий	510	A+	38	183	Total No Frost
LEX LSB530, 12 модификаций	Отдельностоящий	452	A+	40	183,6	Total No Frost
LEX LSD100, 2 модификации	Отдельностоящий	83	A+	41	85	Капельное/Defrost
LEX LSD101, 2 модификации	Отдельностоящий	82	A	40	85,5	Defrost
LEX LSD101Glass	Отдельностоящий	87	A	40	85,5	Defrost
LEX RBI 102 DF	Встраиваемый	138	A+	39	81,8	
LEX RBI 103 DF	Встраиваемый	121	A+	39	81,8	Defrost
LEX RBI 240.21 NF	Встраиваемый	240	A+	39	178	
LEX RBI 250.21 DF	Встраиваемый	248	A+	42	178	Капельная в холодильной и морозильной камерах

LEX FBI 101 DF

Установка	Встраиваемый
Общий полезный объём	101 л
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	179 кВт·ч
Уровень шума	38 дБ
Климатический класс	SN — ST
Мощность замораживания	6 кг/сут
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	81,8 × 59,5 × 54,5 см
Вес нетто	32 кг
Управление	Электронное

Источник: страница модели на lex1.ru и ответы производителя LEX — в руководстве нет таблицы характеристик · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-fbi-101-df/

LEX LBI177.2D

Установка	Встраиваемый
Камер	2
Общий полезный объём	241 л
Холодильная камера	177 л
Морозильная камера	64 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	298 кВт·ч
Уровень шума	41 дБ
Климатический класс	ST
Мощность замораживания	2,6 кг/сут
Автономное сохранение холода	11 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	176,9 × 54 × 55 см
Управление	Электронное
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: 177.2d.pdf, стр. 14, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lbi177-2d/

LEX LBI177.3D

Установка	Встраиваемый
Камер	2
Общий полезный объём	232 л
Холодильная камера	170 л
Морозильная камера	62 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	267 кВт·ч
Уровень шума	41 дБ
Климатический класс	SN — T
Мощность замораживания	4 кг/сут
Автономное сохранение холода	12 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	177,2 × 54 × 54 см
Вес нетто	61 кг
Управление	Электронное
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: Manual-holodilnikov-lbi177.3-4.pdf, стр. 14, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lbi177-3d/

LEX LBI177.3ID Grey

Установка	Встраиваемый
Камер	2
Общий полезный объём	232 л
Холодильная камера	170 л
Морозильная камера	62 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	237 кВт·ч
Уровень шума	41 дБ
Климатический класс	SN — T
Мощность замораживания	4 кг/сут
Автономное сохранение холода	12 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	177,2 × 54 × 54 см
Вес нетто	61 кг
Управление	Электронное
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: Manual-holodilnikov-lbi177.3-4.pdf, стр. 14, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lbi177-3id-grey/

LEX LBI177.4ID

Установка	Встраиваемый
Камер	1
Общий полезный объём	200 л
Морозильная камера	200 л
Размораживание	No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	284 кВт·ч
Уровень шума	41 дБ
Климатический класс	ST
Мощность замораживания	9 кг/сут
Автономное сохранение холода	11 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	176,9 × 54 × 55 см
Вес нетто	59 кг
Управление	Электронное
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: Manual-lbi177.4id.pdf, стр. 12, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lbi177-4id/

LEX LBI177.5ID

Установка	Встраиваемый
Камер	1
Общий полезный объём	280 л
Холодильная камера	172 + 108 л
Размораживание	No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	141 кВт·ч
Уровень шума	41 дБ
Климатический класс	ST
Автономное сохранение холода	11 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	176,9 × 54 × 55 см
Вес нетто	57,5 кг
Управление	Электронное
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: 177.5id.pdf, стр. 12, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lbi177-5id/

LEX LBI185FFID

Установка	Встраиваемый
Камер	1
Общий полезный объём	267 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	254 кВт·ч
Уровень шума	42 дБ
Климатический класс	SN — T
Мощность замораживания	12 кг/сут
Хладагент	R600a
Вес нетто	72 кг
Управление	Сенсорное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: um-lbi185ffid-1.pdf, стр. 26, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lbi185ffid/

LEX LBI193.0D

Установка	Встраиваемый
Камер	2
Общий полезный объём	273 л
Холодильная камера	209 л
Морозильная камера	64 л
Размораживание	Капельная, Defrost в обеих камерах
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	293 кВт·ч
Уровень шума	39 дБ
Климатический класс	ST
Мощность замораживания	2,6 кг/сут
Автономное сохранение холода	11 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	193,7 × 54 × 55 см
Управление	Электронное
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: 193.0d-193.1d.pdf, стр. 14, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lbi193-0d/

LEX LBI193.1D

Установка	Встраиваемый
Камер	2
Общий полезный объём	281 л
Холодильная камера	225 л
Морозильная камера	56 л
Размораживание	No Frost в морозильной камере, капельная в холодильной
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	286 кВт·ч
Уровень шума	41 дБ
Климатический класс	ST
Мощность замораживания	3 кг/сут
Автономное сохранение холода	11 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	193,7 × 54 × 55 см
Управление	Электронное
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: 193.0d-193.1d.pdf, стр. 14, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lbi193-1d/

LEX LBI193.2ID

Установка	Встраиваемый
Общий полезный объём	273 л
Холодильная камера	209 л
Морозильная камера	64 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	312 кВт·ч
Уровень шума	41 дБ
Климатический класс	ST
Автономное сохранение холода	11 ч
Размеры В × Ш × Г	193,7 × 54 × 55 см
Срок службы	10 лет

Руководство: Manual-holodilnikov-lex-lbi193.2id.pdf, стр. 16 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lbi193-2id/

LEX LBI193.2N ID

Установка	Встраиваемый
Камер	2
Общий полезный объём	275 л
Холодильная камера	207 л
Морозильная камера	68 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	299 кВт·ч
Уровень шума	35 дБ
Климатический класс	SN — T, от +10 до +43 °C
Мощность замораживания	6 кг/сут
Автономное сохранение холода	14 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	193,2 × 54,5 × 54 см
Вес нетто	63 кг
Управление	Сенсорное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: um-lbi193.2-n-id.pdf, стр. 15, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lbi193-2n-id/

LEX LBI193.3ID, 2 модификации

Установка	Встраиваемый
Камер	2
Общий полезный объём	260 л
Холодильная камера	198 л
Морозильная камера	62 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	292 кВт·ч
Уровень шума	41 дБ
Климатический класс	SN — T
Мощность замораживания	5 кг/сут
Автономное сохранение холода	12 ч
Хладагент	R600a
Вес нетто	66 кг
Управление	Электронное
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LBI193.3ID, LBI193.3ID Grey

Руководство: Manual-holodilnikov-lex-lbi193-1.3id-grey.pdf, стр. 14, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lbi193-3id/

LEX LBI400SB, 2 модификации

Установка	Встраиваемый
Камер	2
Общий полезный объём	400 л
Холодильная камера	237 л
Морозильная камера	163 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	524 кВт·ч
Уровень шума	41 дБ
Климатический класс	SN — T, от +10 до +43 °C
Мощность замораживания	6 кг/сут
Автономное сохранение холода	12 ч
Хладагент	R600a
Вес нетто	77 кг
Управление	Электронное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LBI400SB, LBI400SB Grey

Руководство: um-lbi400sb-grey.pdf, стр. 17, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lbi400sb/

LEX LCD427, 6 модификаций

Установка	Отдельностоящий
Камер	3
Общий полезный объём	426 л
Холодильная камера	258 + 33 л
Морозильная камера	135 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	375 кВт·ч
Уровень шума	40 дБ
Климатический класс	SN — T, от +10 до +43 °C
Мощность замораживания	4,5 кг/сут
Автономное сохранение холода	11 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	192 × 75,5 × 60 см
Вес нетто	74 кг, исполнения Wind — 82 кг
Управление	Сенсорное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LCD427BLGID, LCD427BLGID Wind, LCD427GRGID, LCD427GRGID Wind, LCD427WHGID, LCD427WHGID Wind

Руководство: um-lcd427.pdf, стр. 15, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lcd427blgid/

LEX LCD432, 4 модификации

Установка	Отдельностоящий
Камер	3
Общий полезный объём	404 л
Холодильная камера	273 л
Морозильная камера	131 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	362 кВт·ч
Уровень шума	42 дБ
Климатический класс	SN — T
Мощность замораживания	10 кг/сут
Автономное сохранение холода	10 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	183 × 75,9 × 65,3 см
Вес нетто	80 кг
Управление	Электронное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LCD432BgID, LCD432BmID, LCD432GrID, LCD432WID

Руководство: manual-lcd432.pdf, стр. 13, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lcd432bgid/

LEX LCD450, 18 модификаций

Установка	Отдельностоящий
Камер	3
Общий полезный объём	436 л
Холодильная камера	288 л
Морозильная камера	148 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	282 кВт·ч
Уровень шума	38 дБ
Климатический класс	SN — T
Мощность замораживания	10 кг/сут
Автономное сохранение холода	12 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	183 × 83,6 × 62,3 см
Вес нетто	82–88 кг
Управление	Электронное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LCD450 brown satin, LCD450 graphite point, LCD450 graphite skin, LCD450 steel point, LCD450 steel skin, LCD450 white satin, LCD450BgID, LCD450BlXOrID, LCD450BmID, LCD450GbGID, LCD450GlGID, LCD450MgID, LCD450PnGID, LCD450SsGID, LCD450WGID, LCD450WID, LCD450WOrID, LCD450XID

Руководство: Manual-holodilnikov-lcd-450-505.pdf, стр. 14, 15, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lcd450-graphite-point/

LEX LCD485, 7 модификаций

Установка	Отдельностоящий
Камер	3
Общий полезный объём	418 л
Холодильная камера	244 + 25 л
Морозильная камера	149 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	387 кВт·ч
Уровень шума	40 дБ
Климатический класс	SN — T, от +10 до +43 °C
Мощность замораживания	6,75 кг/сут
Автономное сохранение холода	7 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	185,5 × 75,2 × 60 см
Вес нетто	82 кг
Управление	Сенсорное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LCD485BLID, LCD485GLID, LCD485GRID, LCD485GRID Marbled, LCD485GRID pattern, LCD485WGID, LCD485WGID pattern

Руководство: um-lcd485.pdf, стр. 13, 33 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lcd485grid-marbled/

LEX LCD485StGIDBI

Установка	Полувстраиваемый, своя дверца без мебельного фасада
Камер	2
Общий полезный объём	466 л
Холодильная камера	280 л
Морозильная камера	186 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	313 кВт·ч
Уровень шума	37 дБ
Климатический класс	SN — T
Мощность замораживания	10 кг/сут
Автономное сохранение холода	19 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	193 × 84,4 × 59,8 см
Вес нетто	112 кг
Управление	Электронное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: Manual-holodilnika-lfd-424-stgidbi-lcd-485-stgidbi-1.pdf, стр. 16, 17, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lcd485stgidbi/

LEX LCD505, 20 модификаций

Установка	Отдельностоящий
Камер	3
Общий полезный объём	490 л
Холодильная камера	321 л
Морозильная камера	169 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	299 кВт·ч
Уровень шума	38 дБ
Климатический класс	SN — T
Мощность замораживания	10 кг/сут
Автономное сохранение холода	12 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	183 × 91,1 × 62,3 см
Вес нетто	90–98 кг
Управление	Электронное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LCD505 brown satin, LCD505 graphite point, LCD505 graphite skin, LCD505 steel point, LCD505 steel skin, LCD505 white satin, LCD505BgID, LCD505BlGID, LCD505BlID, LCD505BlOrID, LCD505BmID, LCD505GbGID, LCD505GlGID, LCD505MgID, LCD505PnGID, LCD505SsGID, LCD505WGID, LCD505WID, LCD505WOrID, LCD505XID

Руководство: Manual-holodilnikov-lcd-450-505.pdf, стр. 16, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lcd505-graphite-point/

LEX LFD424StGIDBI

Установка	Полувстраиваемый, своя дверца без мебельного фасада
Камер	2
Общий полезный объём	413 л
Холодильная камера	250 л
Морозильная камера	163 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	295 кВт·ч
Уровень шума	37 дБ
Климатический класс	SN — T
Мощность замораживания	8 кг/сут
Автономное сохранение холода	19 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	193 × 76,7 × 59,8 см
Вес нетто	113 кг
Управление	Электронное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: Manual-holodilnika-lfd-424-stgidbi-lcd-485-stgidbi-1.pdf, стр. 16, 17, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfd424stgidbi/

LEX LFD575, 2 модификации

Установка	Отдельностоящий
Камер	3
Общий полезный объём	510 л
Холодильная камера	363 л
Морозильная камера	147 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	324,85 кВт·ч
Уровень шума	42 дБ
Климатический класс	SN — T
Мощность замораживания	12 кг/сут
Автономное сохранение холода	10 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	183 × 91,1 × 70,6 см
Вес нетто	103 кг
Управление	Электронное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LFD575BxID, LFD575IxID

Руководство: Manual-holodilnikov-lex-lfd575-bxid_ixid.pdf, стр. 13, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfd575bxid/

LEX LFD595, 2 модификации

Установка	Отдельностоящий
Камер	2
Общий полезный объём	581 л
Холодильная камера	404 л
Морозильная камера	177 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	361,35 кВт·ч
Уровень шума	42 дБ
Климатический класс	SN — T
Мощность замораживания	12 кг/сут
Автономное сохранение холода	12 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	178 × 91,1 × 70,6 см BxID, 77,2 см IxID
Вес нетто	99 кг BxID, 105 кг IxID
Управление	Электронное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LFD595BxID, LFD595IxID

Руководство: Manual-holodilnikov-lex-lfd-595-ixid_bxid.pdf, стр. 13, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfd595bxid/

LEX LFR110 FFLed

Установка	Отдельностоящий
Общий полезный объём	92 л
Размораживание	Defrost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	166 кВт·ч
Уровень шума	39 дБ
Климатический класс	ST, от +10 до +38 °C
Мощность замораживания	4,4 кг/сут
Автономное сохранение холода	16 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	84,5 × 47 × 56,3 см
Вес нетто	19,5 кг
Управление	Механическое
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: Manual-morozilnyh-larey-lfr-110170-218-300-400-500-ffled.pdf, стр. 18, 9 ·
Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfr110-ffled/

LEX LFR112N FFLed

Установка	Отдельностоящий
Общий полезный объём	99 л
Размораживание	Ручная
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	170 кВт·ч
Уровень шума	38 дБ
Климатический класс	SN — ST
Мощность замораживания	4,5 кг/сут
Автономное сохранение холода	100 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	85 × 54,7 × 44,6 см
Вес нетто	17,6 кг
Управление	Механическое
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: um-lfr-n-ffled-4.pdf, стр. 20, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfr112n-ffled/

LEX LFR170 FFLed

Установка	Отдельностоящий
Общий полезный объём	142 л
Размораживание	Defrost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	180 кВт·ч
Уровень шума	39 дБ
Климатический класс	ST, от +10 до +38 °C
Мощность замораживания	6,5 кг/сут
Автономное сохранение холода	16 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	84,5 × 63,5 × 56,3 см
Вес нетто	24 кг
Управление	Механическое
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: Manual-morozilnyh-larey-lfr-110170-218-300-400-500-ffled.pdf, стр. 18, 9 ·
Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfr170-ffled/

LEX LFR172N FFLed

Установка	Отдельностоящий
Общий полезный объём	143 л
Размораживание	Ручная
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	236 кВт·ч
Уровень шума	37 дБ
Климатический класс	N
Мощность замораживания	6,5 кг/сут
Автономное сохранение холода	100 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	85 × 60 × 56 см
Вес нетто	21 кг
Управление	Механическое
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: um-lfr-n-ffled-4.pdf, стр. 20, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfr172n-ffled/

LEX LFR185.2, 3 модификации

Установка	Отдельностоящий
Камер	1
Общий полезный объём	265 л
Морозильная камера	265 л
Размораживание	No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	311 кВт·ч
Уровень шума	42 дБ
Климатический класс	N — T
Мощность замораживания	12 кг/сут
Автономное сохранение холода	24 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	185 × 59,5 × 66 см
Вес нетто	62 кг
Управление	Электронное
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LFR 185.2BID, LFR 185.2WD, LFR 185.2XD

Руководство: manual-morozilnoy-kamery-lfr185.2wd-bld-xd-.pdf, стр. 14, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfr-185-2bid/

LEX LFR218 FFLed

Установка	Отдельностоящий
Общий полезный объём	195 л
Размораживание	Defrost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	191 кВт·ч
Уровень шума	40 дБ
Климатический класс	ST, от +10 до +38 °C
Мощность замораживания	9 кг/сут
Автономное сохранение холода	16 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	84,5 × 84,5 × 56,3 см
Вес нетто	28 кг
Управление	Механическое
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: Manual-morozilnyh-larey-lfr-110170-218-300-400-500-ffled.pdf, стр. 10, 18 ·
Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfr218-ffled/

LEX LFR222N FFLed

Установка	Отдельностоящий
Общий полезный объём	198 л
Размораживание	Ручная
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	267 кВт·ч
Уровень шума	37 дБ
Климатический класс	N
Мощность замораживания	9 кг/сут
Автономное сохранение холода	100 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	85 × 77 × 56 см
Вес нетто	24,3 кг
Управление	Механическое
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: um-lfr-n-ffled-4.pdf, стр. 10, 20 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfr222n-ffled/

LEX LFR300 FFLed

Установка	Отдельностоящий
Общий полезный объём	244 л
Размораживание	Defrost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	209 кВт·ч
Уровень шума	40 дБ
Климатический класс	ST, от +10 до +38 °C
Мощность замораживания	11 кг/сут
Автономное сохранение холода	16 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	84,5 × 101 × 56,3 см
Вес нетто	32 кг
Управление	Механическое
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: Manual-morozilnyh-larey-lfr-110170-218-300-400-500-ffled.pdf, стр. 10, 18 ·
Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfr300-ffled/

LEX LFR312N FFLed

Установка	Отдельностоящий
Общий объём	312 л
Общий полезный объём	249 л
Размораживание	Ручная
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	222 кВт·ч
Уровень шума	38 дБ
Климатический класс	N
Мощность замораживания	11,5 кг/сут
Автономное сохранение холода	100 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	85 × 98,5 × 60 см
Вес нетто	29,2 кг
Управление	Механическое
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: um-lfr-n-ffled-4.pdf, стр. 11, 20 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfr312n-ffled/

LEX LFR324

Общий полезный объём	249 л
Размораживание	Ручная
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	530 кВт·ч
Уровень шума	42 дБ
Климатический класс	T
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	85 × 98,5 × 60 см
Вес нетто	42 кг
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: Manual-holodilno-morozilnoy-kamery-lex-lfr-324-384-478.pdf, стр. 4, 8 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfr324/

LEX LFR384

Общий полезный объём	290 л
Размораживание	Ручная
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	268 кВт·ч
Уровень шума	43 дБ
Климатический класс	SN — T
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	85 × 111,5 × 67 см
Вес нетто	40 кг
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: Manual-holodilno-morozilnoy-kamery-lex-lfr-324-384-478.pdf, стр. 4, 8 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfr384/

LEX LFR400 FFLed

Установка	Отдельностоящий
Общий полезный объём	345 л
Размораживание	Defrost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	256 кВт·ч
Уровень шума	42 дБ
Климатический класс	T, от +16 до +43 °C
Мощность замораживания	16 кг/сут
Автономное сохранение холода	16 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	83 × 113 × 71,5 см
Вес нетто	43 кг
Управление	Механическое
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: Manual-morozilnyh-larey-lfr-110170-218-300-400-500-ffled.pdf, стр. 11, 18 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfr400-ffled/

LEX LFR412N FFLed

Установка	Отдельностоящий
Общий объём	412 л
Общий полезный объём	293 л
Размораживание	Ручная
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	317 кВт·ч
Уровень шума	38 дБ
Климатический класс	N
Мощность замораживания	14 кг/сут
Автономное сохранение холода	100 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	84,4 × 106,5 × 59,2 см
Вес нетто	30,5 кг
Управление	Механическое
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: um-lfr-n-ffled-4.pdf, стр. 11, 20 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfr412n-ffled/

LEX LFR478

Общий полезный объём	359 л
Размораживание	Ручная
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	304 кВт·ч
Уровень шума	44 дБ
Климатический класс	SN — T
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	82,5 × 125,5 × 74,5 см
Вес нетто	50 кг
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: Manual-holodilno-morozilnoy-kamery-lex-lfr-324-384-478.pdf, стр. 4, 8 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfr478/

LEX LFR500 FFLed

Установка	Отдельностоящий
Общий полезный объём	392 л
Размораживание	Defrost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	414 кВт·ч
Уровень шума	42 дБ
Климатический класс	T, от +16 до +43 °C
Мощность замораживания	20 кг/сут
Автономное сохранение холода	16 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	83 × 133,5 × 71,5 см
Вес нетто	48 кг
Управление	Механическое
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: Manual-morozilnyh-larey-lfr-110170-218-300-400-500-ffled.pdf, стр. 11, 18 ·
Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lfr500-ffled/

LEX LKB185, 9 модификаций

Установка	Отдельностоящий
Камер	2
Общий полезный объём	409 л
Холодильная камера	267 л
Морозильная камера	142 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	358 кВт·ч
Уровень шума	41 дБ
Климатический класс	SN — ST
Мощность замораживания	9,5 кг/сут
Автономное сохранение холода	10 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	185 × 59,5 × 68 см
Вес нетто	65 кг сталь/PCM, 69 кг стекло
Управление	Электронное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LKB185BLGIDMax, LKB185BLGIDMax Wind, LKB185GrGIDMax, LKB185GrGIDMax Wind, LKB185GrIDMax, LKB185IXIDMax, LKB185WGIDMax, LKB185WGIDMax Wind, LKB185WIDMax

Руководство: um-lex-lkb185-201.pdf, стр. 14, 15, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lkb185gridmax/

LEX LKB201, 10 модификаций

Установка	Отдельностоящий
Камер	2
Общий полезный объём	456 л
Холодильная камера	314 л
Морозильная камера	142 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	372 кВт·ч
Уровень шума	41 дБ
Климатический класс	SN — ST
Мощность замораживания	9,5 кг/сут
Автономное сохранение холода	10 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	201 × 59,5 × 68 см
Вес нетто	70 кг сталь/PCM, 76 кг стекло
Управление	Электронное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LKB201BLGIDMax, LKB201BLGIDMax Wind, LKB201BLIDMax, LKB201GrGIDMax, LKB201GrGIDMax Wind, LKB201GrIDMax, LKB201IXIDMax, LKB201WGIDMax, LKB201WGIDMax Wind, LKB201WIDMax

Руководство: um-lex-lkb185-201.pdf, стр. 14, 15, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lkb201grgidmax-wind/

LEX LKB350, 6 модификаций

Установка	Отдельностоящий
Камер	2
Общий полезный объём	310 л
Холодильная камера	211 л
Морозильная камера	99 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	291 кВт·ч
Уровень шума	38 дБ
Климатический класс	ST, от +18 до +38 °C
Мощность замораживания	5 кг/сут
Автономное сохранение холода	11 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	185 × 59,5 × 55,7 см
Вес нетто	59 кг стекло, 52 кг металл
Управление	Сенсорное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LKB350BLGID, LKB350DRID, LKB350GRGID, LKB350GRID, LKB350WHGID, LKB350WHID

Руководство: um-lkb-350-i-400.pdf, стр. 23, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lkb350blgid/

LEX LKB400, 6 модификаций

Установка	Отдельностоящий
Камер	2
Общий полезный объём	355 л
Холодильная камера	252 л
Морозильная камера	103 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	310 кВт·ч
Уровень шума	38 дБ
Климатический класс	ST, от +18 до +38 °C
Мощность замораживания	5 кг/сут
Автономное сохранение холода	11 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	201 × 59,5 × 57,2 см
Вес нетто	62 кг стекло, 56 кг металл
Управление	Сенсорное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LKB400BLGID, LKB400DRID, LKB400GRGID, LKB400GRID, LKB400WHGID, LKB400WHID

Руководство: um-lkb-350-i-400.pdf, стр. 10, 23 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lkb400blgid/

LEX LSB458StGIDBI

Установка	Полувстраиваемый, своя дверца без мебельного фасада
Камер	2
Общий полезный объём	436 л
Холодильная камера	234 л
Морозильная камера	202 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	306 кВт·ч
Уровень шума	37 дБ
Климатический класс	SN — T
Мощность замораживания	10 кг/сут
Автономное сохранение холода	10 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	184,8 × 84,4 × 59,8 см
Вес нетто	101 кг
Управление	Электронное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: Manual-holodilnika-lsb-458-stgidb-1.pdf, стр. 14, 15, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lsb458stgidbi/

LEX LSB520, 8 модификаций

Установка	Отдельностоящий
Камер	2
Общий полезный объём	460 л
Холодильная камера	286 л
Морозильная камера	174 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	361 кВт·ч
Уровень шума	38 дБ
Климатический класс	SN — ST
Мощность замораживания	10 кг/сут
Автономное сохранение холода	7 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	178,9 × 83 × 60,9 см
Вес нетто	70 кг
Управление	Электронное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LSB520BlID, LSB520DgID, LSB520DsID, LSB520GlGID, LSB520SlGID, LSB520StGID, LSB520WGID, LSB520WID

Руководство: manual-holodilnika-lex-lsb-520-1.pdf, стр. 14, 15, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lsb520blid/

LEX LSB520 New, 6 модификаций

Установка	Отдельностоящий
Камер	2
Общий полезный объём	444 л
Холодильная камера	276 л
Морозильная камера	168 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	361 кВт·ч
Уровень шума	40 дБ
Климатический класс	SN — ST
Мощность замораживания	10 кг/сут
Автономное сохранение холода	8 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	178,5 × 83 × 61 см
Вес нетто	77 кг стекло, 66 кг металл
Управление	Электронное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LSB520BLGID New, LSB520GRID New, LSB520GlGID New, LSB520SLGID New, LSB520WHGID New, LSB520WHID New

Руководство: um-lex-lsb520-new-1.pdf, стр. 14, 15, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lsb520blgid-new/

LEX LSB525, 18 модификаций

Установка	Отдельностоящий
Камер	2
Общий полезный объём	510 л
Холодильная камера	304 л
Морозильная камера	206 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	475 кВт·ч
Уровень шума	38 дБ
Климатический класс	SN — T, от +10 до +43 °C
Мощность замораживания	12 кг/сут
Автономное сохранение холода	10 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	183 × 83,6 × 65 см
Вес нетто	75–80 кг
Управление	Сенсорное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LSB525 brown satin, LSB525 graphite point, LSB525 graphite skin, LSB525 steel point, LSB525 steel skin, LSB525 white satin, LSB525BGID, LSB525BLGID, LSB525BLID, LSB525BLXID, LSB525BMID, LSB525GLGID, LSB525GRGID, LSB525GRID, LSB525IXID, LSB525SSGID, LSB525WHGID, LSB525WHID

Руководство: upd-um_lsb525-2.pdf, стр. 13, 35 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lsb525-graphite-point/

LEX LSB530, 12 модификаций

Установка	Отдельностоящий
Камер	2
Общий полезный объём	452 л
Холодильная камера	277 л
Морозильная камера	175 л
Размораживание	Total No Frost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	388 кВт·ч
Уровень шума	40 дБ
Климатический класс	SN — ST
Мощность замораживания	8 кг/сут
Автономное сохранение холода	7,5 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	183,6 × 91 × 60 см
Вес нетто	75 кг металл, 81 кг стекло
Управление	Электронное
Дисплей	Да
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LSB530BLID wind, LSB530BlID, LSB530DgID, LSB530DsID, LSB530GLID wind, LSB530GRID wind, LSB530GlGID, LSB530SlGID, LSB530StGID, LSB530WGID, LSB530WHID wind, LSB530WID

Руководство: um-lex-lsb530-wind.pdf, стр. 14, 15, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lsb530blid-wind/

LEX LSD100, 2 модификации

Установка	Отдельностоящий
Общий объём	100 л
Общий полезный объём	83 л
Размораживание	Капельное/Defrost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	109 кВт·ч
Уровень шума	41 дБ
Климатический класс	SN — T
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	85 × 44 × 45,5 см
Вес нетто	18 кг
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LSD100BL, LSD100W

Руководство: Manual-lsd100-bl-w-1-1.pdf, стр. 14, 4 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lsd100bl/

LEX LSD101, 2 модификации

Установка	Отдельностоящий
Общий полезный объём	82 л
Размораживание	Defrost
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	144 кВт·ч
Уровень шума	40 дБ
Климатический класс	SN — ST, от +10 до +38 °C
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	85,5 × 44,5 × 42,7 см
Вес нетто	18,5 кг
Управление	Механическое
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Модификации: LSD101BL, LSD101WH

Руководство: um-lsd101-bl-wh.pdf, стр. 16, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lsd101bl/

LEX LSD101Glass

Установка	Отдельностоящий
Общий полезный объём	87 л
Размораживание	Defrost
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	214 кВт·ч
Уровень шума	40 дБ
Климатический класс	SN — ST, от +10 до +38 °C
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	85,5 × 44,5 × 42,1 см
Вес нетто	22,5 кг
Управление	Механическое
Срок службы	10 лет
Гарантия	3 года и 18 дней

Руководство: lsd101glass-um.pdf, стр. 13, 9 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-lsd101glass/

LEX RBI 102 DF

Установка	Встраиваемый
Общий полезный объём	138 л
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	175 кВт·ч
Уровень шума	39 дБ
Размеры В × Ш × Г	81,8 × 59,5 × 54,5 см
Вес нетто	28 кг

Источник: страница модели на lex1.ru и ответы производителя LEX — в руководстве нет таблицы характеристик · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-rbi-102-df/

LEX RBI 103 DF

Установка	Встраиваемый
Общий полезный объём	121 л
Холодильная камера	104 л
Морозильная камера	17 л
Размораживание	Defrost
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	175 кВт·ч
Уровень шума	39 дБ
Климатический класс	SN — ST
Мощность замораживания	2 кг/сут
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	81,8 × 59,5 × 54,5 см
Вес нетто	30,5 кг
Управление	Электронное

Источник: страница модели на lex1.ru и ответы производителя LEX — в руководстве нет таблицы характеристик · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-rbi-103-df/

LEX RBI 240.21 NF

Установка	Встраиваемый
Общий полезный объём	240 л
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Уровень шума	39 дБ
Мощность замораживания	3 кг/сут
Вес нетто	52,1 кг

Руководство: INSTRUKTSIYA-rbi-240.21-nf_-rbi-201-nf-new-1.pdf, стр. 26 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-rbi-240-21-nf/

LEX RBI 250.21 DF

Установка	Встраиваемый
Общий объём	256 л
Общий полезный объём	248 л
Холодильная камера	184 л
Морозильная камера	64 л
Размораживание	Капельная в холодильной и морозильной камерах
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в год	265 кВт·ч
Уровень шума	42 дБ
Климатический класс	ST
Мощность замораживания	3 кг/сут
Автономное сохранение холода	16 ч
Хладагент	R600a
Размеры В × Ш × Г	178 × 54 × 54 см

Руководство: user-manual-rbi-250.21-df.pdf, стр. 33 · Страница модели: lex1.ru/shop/holodilniki/lex-rbi-250-21-df/

Частые вопросы

Какой холодильник LEX самый тихий?

Самый тихий холодильник LEX — LBI193.2N ID: 35 дБ.

Какой холодильник LEX самый вместительный?

Самый вместительный холодильник LEX — LFD595: 581 л общего полезного объёма.

Какой холодильник LEX потребляет меньше всего электроэнергии?

Меньше всего электроэнергии из холодильников LEX потребляет LSD100: 109 кВт·ч в год.

Что означает климатический класс холодильника LEX?

Климатический класс холодильника — диапазон температуры в помещении, при котором он работает штатно: SN — от +10 до +32 °C, N — от +16 до +32 °C, ST — от +16 до +38 °C, T — от +16 до +43 °C. Класс каждого холодильника LEX указан в его таблице.

Сколько часов холодильник LEX держит холод без электричества?

Холодильники и морозильники LEX держат холод без электричества от 7 до 100 часов в зависимости от модели, строка «Автономное сохранение холода» в таблице. Чаще всего — 11 ч, у 9 моделей. Дольше всего — LFR112N FFLed, LFR172N FFLed, LFR222N FFLed, LFR312N FFLed и LFR412N FFLed: 100 ч; меньше всего — LCD485 и LSB520: 7 ч.

Как собраны данные

Значения взяты из таблиц технических характеристик в руководствах по эксплуатации LEX, номер страницы указан под таблицей модели. Если производитель письменно уточнил значение после выхода руководства, например автономность серий LKB185 Max и LKB201 Max или характеристики новой партии LSB530, в таблице стоит уточнённое значение. Отдельные строки, которых нет в руководстве, и модели, у которых в руководстве нет таблицы характеристик, — по странице модели на lex1.ru. Если у модификаций одной модели значения расходятся, параметр в таблицу не включён. Цены и наличие в документ не входят: они на странице модели на lex1.ru.

© LEX Group, 2026. Документ обновляется при изменении модельного ряда. Актуальная версия: https://lex1.ru/image/catalog/documents/lex-holodilniki-harakteristiki-2026.pdf